



- NOTE:**
 Alle mål er angivet i mm.
 Alle koter er angivet m og er i h.t. DV90.
 Kloakarbejdet udføres i.h.t. gældende forskrifter, normer, regulativer, fabrikanvejledninger.
 Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg, el, vand og varme nødvendige ydelser, ind. jordarbejde, opgravning og tilfyldning m.v.
 Der skal etableres rotespærre for både regn- og spildevandsinstallationerne inden overgang til offentligt kloaksystem.
 Ubenævnte regnvandsledninger for sandfangsbrand er ø110 PP - 20 %.
 Ubenævnte regnvandsledninger eller sandfangsbrand er ø110 PP - 10 %.
 Ubenævnte spildevandsledninger er ø110 - 12 %.
 Ontingdrain udføres ø13 mm, regne med skråningsfald 2/1000, fald min. 4 mm.
 Dækler og riste i terræn med trafikbelastning skal være for 40t, evnige for 15t.
 På spildevandsbrønde skal dækler være "tætte dækler".
 Dækler og riste klasseres de endelige belastningsoverflader i.h.t. tegning.
- Brugsvandsledninger som ligger i stærkt forurennet jord, skal udføres med PE ledninger som er olieresistent. Som Uponor barrier PLUS rør.
- SIGNATUREFORKLARING:**
- EL, stikledning
 - EL, supplerende traces for BEL
 - EL, traces for ELF+BEL+NET
 - EL, kabelfor i terræn (PR2x110) for Ladestandere
 - Afsl. Spildevand
 - Afsl. Tag (regnylvand)
 - Afsl. Drain
 - Terræn, Vand, Stikledning
 - Terræn, Fjernvarme
 - Koldt vand til gårdhaver
 - Existerende ledninger iht. LER oplysninger
 - Existerende ledninger iht. tinglysning
 - VB
 - SF
 - SB
 - DB
 - DR
 - DRP
 - SB
 - RB
 - TN
 - SA
 - Forstikkesbassin
 - 8 blokke med kabelskabe (EL+BEL+NET)
 - Fjernvarmeskabe
- TEGNING**
 I132_K00_LX_H1_E0_N001 - 4
 Belysning: Pulvert (Stibelysning)
 Belysning: Park armatur (Plads- og vejelysning)
 Belysning: Linjearmatur i skur
 Belysning: PIR-føler

4	Opdateret underlag og overført format	2024.06.19
3	Fjernvarmeledninger i terræn iht. forsyning	2024.04.19
2	Fjernvarmeskabe fyttet, ved Byg. 3 og 6	2024.04.09
1	Forstikkesbassin tilrettet	2024.03.07

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GOOKENDT

Kliehaven	MODEL/PL	PU	BAKGR NR	001103
	GOOKENDT	NU	STADE	Udførelsesplan
	INITIALER	MMOR/JAF	DATO	2024.06.19
			MAL	1:200