


RITNINGSBETECKNINGAR

D-1	DAGVATTENLEDNING, MARK
B30	DAGVATTENBRUNN M. SANDFÅNG OCH OJSEPERERANDE FUNKTION
B33	UTLOPPSREGLERING, TYP UPONOR FLOWREGULERINGSBRÖND
UJM1	UTJÄMNINGSMAGASIN TYP UPONOR Ø1000 IQ STORMWISE 2,7 METER
UJM2	UTJÄMNINGSMAGASIN TYP UPONOR Ø1000 IQ STORMWISE 6 METER
OA1	OLJEAVSKILJARE TYP UPONOR KOALESCENSUDSKILLER 6/60 1200

UTJÄMNINGSMAGASIN DIMENSIONERAT EFTER FÖRDRÖJNING AV 55% AV DET TOTALA FLÖDET.




STATUS	PRELIMINÄR	
HANDLING	BYGGHANDLING	
DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2025-03-27	JERRY JONSSON	-
LOGGA		



PROJEKTNAMN	BIRKERØD GYMNASIUM	
OMRADE	BIRKERØD	
PROJEKTNUMMER	ADRESS	
-	SØNDEVANGEN 52-54	
DIARIENUMMER	FASTIGHET	
-	BIRKERØD GYMNASIUM	
DISCIPLIN	FORETAG	
W	SEGEDAL VVS ING. AB	
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	
-	EMMA JONSSON	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
0735415782	EMMA JONSSON	
BYGGNADSVÄRK	PLUSHÖJD (RH 2000)	
-	-	
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRADE
-	-	-

SYSTEM	50-RÖRINSTALLATIONER	
SPEKIFIKATION	DAGVATTEN	
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
MARK	1:100	A1
DOKUMENTNUMMER	ÄNDRING	
W-51-1-1000	-	



FILNAMN: W-51-1.dwg