



Birkerød Ro- og Kajakklub
Plantagevej 80B
3460 Birkerød
Att: Jens Galatius, Formand

By og Miljø

Klima Natur og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte
www.rudersdal.dk

Dispensation til renovering af broanlæg ved Birkerød Ro- og Kajakklub

11. marts 2026

Rudersdal Kommune meddeler hermed Birkerød Ro- og Kajakklub dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til renovering af eksisterende broanlæg og spunsvæg i Furesøen. Broanlægget ligger ud for Birkerød Ro- og Kajakklub, Plantagevej 80B, 3460 Birkerød.

Journal nr. 474399
Sissel Olesen
Biolog
sole@rudersdal.dk

Berørte matrikler

- Matr.nr. 1hq, Bistrup By, Bistrup, ejet af Rudersdal Kommune
- Matr.nr. 5, Furesø, Bistrup, ejet af Naturstyrelsen Hovedstaden

Beliggenhed fremgår af Figur 1.



Figur 1. Det skraverede område angiver det eksisterende broanlæg i Birkerød Ro og Kajakklub.



Afgørelse

Rudersdal Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til renovering af det eksisterende broanlæg og udskiftning af spunsvæg ved Birkerød Ro- og Kajakklub, matr.nr. 1hq, Bistrup By, Bistrup og matr.nr. 5, Furesø, Bistrup. Afgørelsen er truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovebekendtgørelse nr. 927 af 28/06/2024¹ om naturbeskyttelse med senere ændringer.

Dispensationen gives på nedenstående vilkår:

Vilkår

- Broanlæg og spunsvæg skal opføres som ansøgt og som vist på figur 2. Landgangsristen må dog ikke opføres i komposit, men skal opføres i samme materialer som øvrige rister, dvs. galvaniseret stål eller aluminium.
- Flydebroen må ikke overstige en samlet længde på 35,6 meter og en bredde på 2,06 meter, og de nye bådramper må ikke overstige en bredde på 1,5 meter og en længde på 10 meter.
- Trædelen af brodækket, rammer og spunsvæg skal udføres i ubehandlet azobé eller anden ubehandlet hårdtræsvariant.
- Alle broens ståldele skal udføres i mat stål og må ikke fremstå med en skinnende eller blank overflade.
- Fenderlister skal af landskabelige hensyn udføres i sort eller mørkegrå farve.
- Den nye spunsvæg mod land skal etableres i niveau med eksisterende terræn og må maksimalt have samme længde, som den nuværende spunsvæg.
- Nedtagning af eksisterende platform skal ske ved optrækning fra søbunden, hvis muligt. Alternativt skal det ske ved afskæring ved søbund.
- Der må ikke foretages terrænregulering/opfyld i sø eller bredzone.
- Der må ikke efterfølgende uden tilladelse foretages udvidelse eller andre ændringer af broanlægget.
- Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk, belysning eller andet på broen. Dog tillades etablering af en redningsstige/badetrappe af træ eller metal. Redningsstigen/badetrappen må max stikke 0,3 m op over brodækket.
- Broanlægget skal vedligeholdes forsvarligt. I modsat fald bortfalder tilladelsen og broanlægget skal fjernes.

¹ [Naturbeskyttelsesloven](#)



- I tilfælde af at broanlægget ødelægges og ikke straks genopføres, skal alle rester af broanlægget fjernes fuldstændigt. Området skal bringes i en stand svarende til den tilstand, som området havde før broanlæggets etablering. Tilladelsen bortfalder, hvis broanlægget ikke er genopført senest et år efter ødelæggelsen.

Baggrund og ansøgning

Dispensationen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgning til Rudersdal Kommune d. 14. juni 2025 om tilladelse til renovering af eksisterende broanlæg ved Birkerød Ro- og Kajakklub, supplerende oplysninger om tekniske spørgsmål mellem Birkerød Ro- og Kajakklub og Rudersdal Kommune pr. mailkorrespondance d. 19. og 24. november 2025, samt Naturstyrelsens grundejertilladelse af 13. juni 2025.

Birkerød Ro- og Kajakklub rettede i januar 2025 henvendelse til Rudersdal Kommune med henblik på at ansøge om udskiftning af broanlægget ved deres klubhus.

Der blev aftalt et indledende møde samt besigtigelse på arealerne d. 11. marts 2025 med deltagelse af Birkerød Ro- og Kajakklub, Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen.

Ved besigtigelsen blev Birkerød Ro- og Kajakklubs ønsker om renovering af det eksisterende broanlæg og spunsvæg mod land drøftet, samt hvad det ville kræve af tilladelser fra henholdsvis Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen som hhv. myndighed og grundejer.

Birkerød Ro- og Kajakklub fremsendte d. 14. juni 2025 en ansøgning om renovering af broanlægget samt en grundejertilladelse fra Naturstyrelsen fra d. 13. juni 2025 gældende for den del af projektet, som ligger indenfor matrikel nr. 5 Furesø, Bistrup, der ejes af Naturstyrelsen.

Rudersdal Kommune har i en mailkorrespondance d. 19. og 24. november 2025 stillet afklarende spørgsmål til Birkerød Ro- og Kajakklub angående behovet for terrænregulering, farvevalg på fenderlister og offentlighedens adgang til broanlægget.

Af ansøgningen fremgår det, at det eksisterende broanlæg er i dårlig stand og udgør en sikkerhedsrisiko for brugere af broen. Der er ifølge Birkerød Ro- og Kajakklub begyndende råd i brodækket på flydebroen og i de bærende bjælker i træplatformen indenfor flydebroen.


Ifm. renoveringen af broanlægget vil eksisterende platform blive fjernet og ikke genopført. I stedet trækkes flydebro og båderamper ind mod land (se figur 2).



Dertil fremgår det af ansøgningen at Birkerød Ro- og Kajakklub ansøger om:

- Renovering af den eksisterende spunsvæg mod land.
Den nye spunsvæg etableres i ubehandlet azobé træ eller andet hårdt ubehandlet træ. Den nye spunsvæg bliver maksimalt lige så lang, som den eksisterende, men muligvis kortere. Toppen af spunsen vil være i niveau med den eksisterende flisebelægning på landsiden.
- Renovering af de 2 eksisterende båderamper.
Båderamperne etableres i henholdsvis 32x17 mm og 32x32 mm elefantrist med hårdttræskant. Ramperne fæstes til spunsvæggen mod land og måler 1,5 m x 10 m, hvilket er samme længde og 0,5 m smallere end eksisterende ramper.
- Renovering af den eksisterende flydebro.
Den nye bro etableres med et brodæk bestående af 0,53 m azobé træ, eller andet hårdt ubehandlet træ, i hver side og en midte bestående af 1 m bred 32x32 mm elefantrist i aluminium eller stål. Landgangen til flydebroen vil bestå af en elefantrist. Den eksisterende konstruktion af flydeelementer vil blive genbrugt, men det vil være nødvendigt at montere yderligere opdriftsmoduler, da brodækket vil blive tungere end det nuværende. Den nye bro måler 2,06 m i bredden og 35,6 m i længden. Fenderlister opføres i sorte eller grå, men af hensyn til en risiko for påsejling ønskes det, at fenderen for enden af broen, ud mod søen, kan være hvid.

Det samlede broanlæg vil som følge af renoveringen blive reduceret fra 120 m² til 85,4 m², herunder blive 5,4 m kortere og derved fremstå mindre i landskabet (se figur 2).



Figur 2. Øverst det eksisterende broanlæg. Nederst det ansøgte broanlæg og udskiftning af spunsvæg.

Beskrivelse af området

Birkerød Ro- og Kajakklub ligger i et naturskønt område ved Furesøen, som er omgivet af bl.a. skov og rekreative grønne områder.

Broanlægget er placeret i den nordlige ende af Furesøen og grænser mod vest op til Birkerød Sejlklub og et villakvarter og mod øst op til naturområdet Vaserne. Både Furesøen og Vaserne indgår som en del af Natura 2000 område nr. 139. Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, Bilag 2.



Lovgrundlag

Furesø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, må der ikke foretages tilstandsændringer af naturlige søer med et areal over 100 m². Etablering af broer anses for et tilstandsændrende indgreb, hvorfor projektet som udgangspunkt kræver en dispensation fra forbuddet. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i § 3 efter lovens § 65, stk. 2.

Lovligt etablerede broer kan vedligeholdes og, til en vis grad, renoveres uden dispensation, men hvis broen ændrer størrelse, udformning, placering eller udskiftes i sin helhed, kræver det en ny dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Der har været en lignende bro på samme placering siden før 1954 og broanlægget i dets nuværende udformning blev opført i 1980 efter aftale med Rudersdal Kommune. Det eksisterende broanlæg anses derfor som værende lovligt etableret. Den ansøgte renovering/udskiftning af eksisterende anlæg vurderes at være så omfattende, at der kræves en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at en renovering af eksisterende broanlæg og spunsvæg, ikke vil medføre væsentlige ændringer af søens tilstand eller forrykke den nuværende naturtilstand i området. Kommunen ligger i den forbindelse vægt på, at der er tale om renovering af et eksisterende, lovligt broanlæg, og at det nye broanlæg samlet set får mindre dimensioner end det nuværende.

Kommunen vurderer endvidere, at broens bredde på 2,06 meter kan tillades, idet broen er en del af et offentligt tilgængeligt ro- og kajakanlæg og også i dag har en tilsvarende bredde.

Ligeledes er det kommunens vurdering, at der i det konkrete tilfælde, foreligger en saglig begrundelse for at dispensere fra kommunens normale praksis om, at brodæk skal opføres i træ. Broen er offentlig tilgængelig og benyttes aktivt hele året af ro- og kajakklubbens mange medlemmer, og der har i kolde og fugtige perioder været væsentlige sikkerhedsmæssige udfordringer, idet træoverfladerne bliver meget glatte. Kommunen vurderer derfor, at anvendelsen af stål eller aluminium på udvalgte dele af broen er velbegrundet. Dertil tillægges det betydning, at der etableres trædæk i en bredde på 0,5 meter langs broens sider, hvorved elefantristen i midten fremstår mindre synlig. For at mindske den visuelle kontrast mellem trædæk og elefantrist



yderligere, vil der blive stillet vilkår om at elefantriste skal udføres i mat metal, og ikke må fremstå med en blank eller skinnende overflade.

Kommunen finder derimod ikke, at der foreligger en væsentlig begrundelse for at tillade, at broens yderste fenderliste udføres i hvid farve med henblik på at undgå påsejling. Kommunen er ikke bekendt med, at der forekommer påsejlinger af broer uden særlig markering i Furesøen, og det vurderes derfor ikke, at en hvid fenderliste er nødvendig.

Broanlægget er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, herunder habitatområde H123 og fuglebeskyttelsesområde F109. Udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 2000-område fremgår af Tabel 1 og Tabel 2.

*Tabel 1. Naturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for Natura 2000 habitatområde H 123. * = prioriterede naturtyper.*

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 123		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Stor kærguldsmed (1042)	Lys skivevandkalv (1082)
	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	

Tabel 2. Udpegningsgrundlag for natura 2000 fuglebeskyttelsesområde F 109. (Y) indikerer ynglefugl.

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 109		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Rørhøg (Y)
	Plettet rørvagtel (Y)	Isfugl (Y)
	Sortspætte (Y)	



Da broanlægget er placeret i Furesøen, berøres naturtypen kransnålealge-sø (3140). Da det kun er en mindre del af broanlægget der etableres i selve søbunden, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke arter tilhørende denne naturtype, og dermed ikke påvirker udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Samtidig er der tale om renovering af et eksisterende anlæg, der ifm. renoveringen vil blive reduceret i størrelse ift. i dag.

Arterne skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl, stor kærguldsmed, lys skivevandkalv og stor vandsalamander indgår, ud over naturtyperne, i udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 123. Arterne sumpvindelsnegl og stor kærguldsmed er registreret (arter.dk og naturbasen.dk) indenfor 1 km af, men ikke i nærheden af selve broanlægget, de øvrige arter er ikke registreret i området. Stor vandsalamander forventes dog at kunne forekomme i tilknytning til mindre søer og vådområder i nærområdet.

Sumpvindelsnegl er primært tilknyttet sumpe, moser, væld eller søkanter med en vegetation bestående af høj sødgræs, grenet pindsvineknop eller arter af star. Stor kærguldsmed er primært tilknyttet stillestående søer og vandhuller i skov. Sumpvindelsnegl og stor kærguldsmed kan anvende vegetationen nær broen. Vegetationen nær broen påvirkes dog ikke af brorenoveringen. Stor vandsalamander sameksisterer ikke med fisk, og vurderes derfor ikke at leve i selve Furesø.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 109 omfatter fuglearterne rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, isfugl og sortspætte. Alle arterne er registreret (arter.dk og naturbasen.dk) indenfor 1 km af, men ikke i nærheden af selve broanlægget. Rørhøg og rørdrum er primært tilknyttet rørskoven, og der er ikke rørskov ved broanlægget. Plettet rørvagtel hører til sumpede vådområder. Sortspætten er tilknyttet skov. Kun isfuglen kan i et vist omfang fouragere i søens frie vandspejl hvor broen etableres. Isfuglen kan anvende broer som baser for deres jagtaktivitet og påvirkes ikke negativt af renovering af broanlægget.

Det er derfor kommunens vurdering, at ingen af arterne på udpegningsgrundlaget for hverken H123 eller F109 vil blive negativt påvirket af projektet.

Habitatdirektivets bilag IV er en liste med en række plante- og dyrearter som er beskyttede. Arterne på bilag IV er fredede, men endvidere er også deres yngle- og rasteområder beskyttede og må ikke beskadiges eller ødelægges.



Der er registreret flere arter af flagermus tæt ved eller over vandspejlet på Furesø. Pipistrellflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, skimmelflagermus, vandflagermus, trolldflagermus og sydflagermus. Der vurderes ikke at være en påvirkning af flagermus da der ikke fældes træer og fourageringsmuligheder over vandspejlet ikke påvirkes.

Odder er registreret ved Sjælsø og kan potentielt forekomme i området. Renoveringen af broanlægget vurderes ikke at påvirke potentielle yngle-, raste- eller fourageringsområder.

Spidssnudet frø er registreret i vandhullerne omkring Furesø. Da spidssnudet frø ikke sameksisterer ikke med fisk, vurderes den ikke at leve i selve Furesø. Der vurderes ikke at være en påvirkning, yngle- og raste- eller fourageringsområder.

Arterne stor vandsalamander og stor kærguldsmed forekommer i området og er behandlet ovenfor under Natura 2000 og vurderes ikke at blive påvirket.

De øvrige bilag IV arter er ikke registreret i området og vurderes ikke potentielt at kunne forekomme i området grundet deres geografiske udbredelse eller deres tilknytning til andre naturtyper.

Rudersdal Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at renoveringen af broanlæg og spunsvæg, ikke påvirker bilag IV arter.

Bemærkninger

Kommunen gør opmærksom på, at nærværende dispensation alene gælder naturbeskyttelsesloven. Det ansøgte forudsætter tillige landzonetilladelse, som udsendes som separat afgørelse.

Fortidsminder

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager, skal arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 27. Fundet skal meddeles til det lokale arkæologiske museum: Museum Nordsjælland - Hørsholm, Søndre Jagtvej 2 – 4, 2970 Hørsholm. Telefon 72 17 02 40. Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside

den 11. marts 2026



Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 87, stk. 1. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7.



Når du klager, skal du betale et gebyr. For privatpersoner er gebyret på 900 kr. og for virksomheder og organisationer er gebyret på 1.800 kr. (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring

Klagefristen udløber den 8. april 2026

Søgsmålsvejledning

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt



bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. naturbeskyttelseslovens § 88.

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis vi rettidigt modtager klager fra andre, vil du blive orienteret snarest muligt. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen før klagesagen er afsluttet, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Forældelse af dispensationen

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder den jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Venlig hilsen

Sissel Olesen
Biolog




Kopi til

- Naturstyrelsen, Hovedstaden, Boveskovgård, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg, hst@nst.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Nyropsgade 30, 1780 København V, mail@sgav.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnrudersdal-sager@dn.dk og dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal v/Steen Ussing, rudersdal@dn.dk og steen.Ussing@gmail.com
- Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K., Naturbeskyttelsesudvalget, nbu_sj@botaniskforening.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjællandsafdeling v/Richard Larsen, rudersdal@dof.dk eller larsenrichard036@gmail.com
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og oeresund@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Rudersdal Kommune, rudersdal@friluftsradet.dk og Bjørn Christau, bjoern.storkoeberhavnnord@friluftsradet.dk
- Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, DK 2970 Hørsholm, post@museumns.dk



Bilag 1 – Områder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.







Bilag 2 – Natura 2000 områder



