



Miljøscreeningsafgørelse

06. juli 2026

Afgørelse om krav om miljøvurdering af vandforsyningsplan 2026-2036

By og Miljø
Klima Natur og Miljø

Rudersdal Kommune udsender hermed Forslag til Vandforsyningsplan 2026-2036 i otte ugers offentlig høring, og vurderer samtidigt, at vandforsyningsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Vandforsyningsplanen 2026-2036 miljøvurderes i forhold til § 8, stk. 1, nr. 1, da planen udarbejdes inden for vandforvaltning og fastlægger rammerne for en øget renovering af vandforsyningsledninger.

Vandforsyningsplan 2026-2036 er en overordnet rammeplan og administrationsgrundlag der skal sikre drikkevandsforsyning i Rudersdal Kommune. Planen indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens og forsyningsselskaberne Novafo og Birkerød Vandforsynings nuværende forsyningsstruktur, samt planmål for den fremtidige drikkevandsforsyning til kommunens borgere og virksomheder. De overordnede planmål, som kommunen og forsyningsselskaberne arbejder efter, er konkretiseret i form af en række indsatser, der skal iværksættes for at opnå målene.

På baggrund af screening af vandforsyningsplanen jf. bilag 2 vurderer Rudersdal Kommune, at planen ikke vil have, eller kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Rudersdal Kommune har vurderet at der ikke er berørte eksterne myndigheder, hvorfor der ikke sker en høring efter lovens § 32, stk. 3, nr. 1.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48 stk. 3 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige forhold.

Fristen for indgivelse af skriftlig klage er fire uger efter screenings afgørelsens offentliggørelse. Klagen skal indsendes via Klageportalen, www.borger.dk, eller www.virk.dk. Det koster 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder, organisationer og offentlige myndigheder at indsende en klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se evt. betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene. Ønskes sagen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra offentliggørelsesdatoen for denne afgørelse jf. Miljøvurderingslovens § 54, stk. 1.

Bilag

Bilag 1: Screeningsskema 1 til vandforsyningsplanen 2026-2036

Bilag 2: Screeningsskema 2 til vandforsyningsplanen 2026-2036

Venlig hilsen

Jeppe Ernlund Smith
Drikke- og Grundvandsmedarbejder

Bilag 1: Screeningsskema 1 til vandforsyningsplan 2026-2036

Miljøvurdering af planer og programmer

Screeningsskema 1

Plannavn og nr.: Vandforsyningsplan 2026-2036	Dato: 19.05.2026
---	------------------

Vurdering i forhold til lovens § 8, afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt (§ 8 stk. 1, nr. 2)

NEJ

x

JA

Er planen omfattet af bilag 1 el. 2 (§8 stk. 1 nr. 1)
 Bilag : _____
 Nr: _____

NEJ

JA

x

Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser (§8 stk. 2 nr. 2)

NEJ

JA

Ingen screening (§2 stk. 1)
 Planen er ikke omfattet af loven

Er der tale om et mindre område på lokalt plan eller små ændringer i planen (§ 8 stk. 2, nr. 1)

JA

x

NEJ

Kan planen medføre en væsentlig påvirkning af miljøet (§ 10)
 Brug skema 2 til screening (jf. lovens bilag 3).

NEJ

x

JA

Ingen miljøvurdering (§ 10)
 Husk offentliggørelse og høring af berørte myndigheder

Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse)

Bilag 2: Screeningsskema 2 til vandforsyningsplan 2026-2036

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet?					
Kort beskrivelse af planens muligheder og af 0-alternativet Screeningen omfatter vandforsyningsplan 2026-2036. Vandforsyningsplan 2026-2036 er en overordnet rammeplan og administrationsgrundlag der skal sikre drikkevandsforsyning i Rudersdal Kommune. Planen indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens og forsyningsselskaberne Novafofos og Birkerød Vandforsynings nuværende forsyningsstruktur, samt planmål for den fremtidige drikkevandsforsyning til kommunens borgere og virksomheder. De overordnede planmål, som kommunen og forsyningsselskaberne arbejder efter, er konkretiseret i form af en række indsatser, der skal iværksættes for at opnå målene. Vandforsyningsplanen lægger op til en øget renovering af drikkevandsledningsnettet og etablering af robuste nødforsyningsledninger, men lægger ikke konkret op til hvor eller hvornår denne renovering skal ske. Eventuelle gravearbejder i forbindelse med udskiftning af drikkevandsledninger vil afhænge af det konkrete anlægsprojekt, hvori flere af de nedenstående punkter vil blive vurderet. Der vil ift. vandforsyningsplanen ikke blive ændret i forsyningsstrukturen, hvorfor der heller ikke vil blive indvundet mere grundvand. 0-alternativ: Kommunerne skal udarbejde en vandforsyningsplan, jf. vandforsyningsloven §14. På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en vandforsyningsplan for Rudersdal Kommune. Alternativet ved ikke at udarbejde en vandforsyningsplan er at kommunen blandt andet vil have et svagere administrationsgrundlag og samtidig ikke leve op til lovens bestemmelser.					
Sagsnr: 09.40.10-P19-504799 Sagstitel: VVM-Screening - Planer - Vandforsyningsplan 2026 - 2036	Miljøindvirkning				Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår f.eks. i andre planer, lovgivning m.v. og / eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere, evt. m. reference til bilag.
	Ingen betydning	Mindre betydende	Vesentlig	Bør undersøges	
Dato: 08.05.2026					
Ansvarlig sagsbehandler.: Jeppe Ernlund Smith					
+ = Gunstig virkning - = Negativ virkning	Sæt 0	Sæt + -	Sæt + -	Sæt X	

Befolkning					
• Sundhed og velfærd		+			Vandforsyningsplanen sætter mål for, at vandforsyningen fremover fortsat skal sikre rent drikkevand til borgere og virksomheder. Planen vil have positiv/uændret indvirkning på folkesundheden.
• Svage grupper	0				Vandforsyningsplanen vurderes ikke at påvirke svage grupper negativt.
• Tilgængelighed	0				Vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, og vurderes derfor ikke at påvirke tilgængelighed.
• Sikkerhed og tryghed	0				Vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, og vurderes derfor ikke at være relevant for sikkerhed og tryghed.
Natur					
• Biologisk mangfoldighed	0				Vandforsyningsplanen er en overordnet rammeplan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, og vurderes derfor ikke at påvirke den biologiske mangfoldighed. Ved indvinding af grundvand skal der gives en indvindingstilladelse, som sikrer at grundvandspåvirkede vandløb, søer og naturområder ikke påvirkes negativt.
• Fauna	0				Vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, og vurderes derfor ikke at påvirke fauna. Ved indvinding af grundvand skal der gives en indvindingstilladelse, som sikrer at grundvandspåvirkede vandløb, søer og naturområder ikke påvirkes negativt.
• Flora	0				Vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, og vurderes derfor ikke at påvirke flora. Ved indvinding af grundvand skal der gives en indvindingstilladelse, som sikrer at grundvandspåvirkede vandløb, søer og naturområder ikke påvirkes negativt.
• Indhold af biotoper	0				Vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, og vurderes derfor ikke at påvirke indholdet af biotoper. Ved indvinding af grundvand skal der

					gives en indvindingstilladelse, som sikrer at grundvandspåvirkede vandløb, søer og natur-områder ikke påvirkes negativt.
• Fredning og beskyttelse	0				Vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, og vurderes derfor ikke at have en påvirkning på hverken beskyttede naturtyper eller fredede områder.
Forurening					
• Støj	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes det ikke at give anledning til støj.
• Lys / skygge	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at påvirke omgivelserne ved lys/og eller refleksioner.
• Luft	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at have indflydelse på luftforurening.
• Jordbund	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at have indflydelse på jordforurening, eller ligge op til jordhåndtering/flytning.
• Grundvand	0				Vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der som udgangspunkt ikke ændrer på forsyningsstruktur eller indvindingsmængder, og som ikke indeholder konkrete anlægsprojekter. Derfor vurderes vandforsyningsplanen ikke at have indflydelse på grundvandsforholdene.
• Overfladevand	0				Vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter. Planen ændrer ikke på forsyningsstruktur eller mængden af vand der skal indvindes, og vurderes derfor ikke at påvirke overfladevand. Ved indvinding af grundvand skal der gives en indvindingstilladelse, som sikrer at grundvandspåvirkede vandløb, søer og naturområder ikke påvirkes negativt.
• Spildevand	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete

					anlægsprojekter, vurderes udledning, tilslutning og/eller nedsivning af spildevand ikke at være relevant på nuværende tidspunkt. Der vil blive taget stilling til spildevandshåndtering ved fremtidige, konkrete projekter.
Ressourcer					
• Energiforbrug	0				Vandforsyningsplanen vurderes ikke at medføre energiforbrug, da den ikke direkte medfører anlægstilladelser.
• Vandforbrug		+			Vandforsyningsplanen har målsætninger og at udbedre rørbrud og nedbringe vandspild. Dette vil medføre en positiv virkning på vandforbruget i den vandforsyningsselskabet, når disse begrænses.
• Forbrug, andre ressourcer	0				Vandforsyningen medfører ingen anlægstilladelser. Når der skal foretages renovering af eksisterende ledningsnet, foretages en vurdering af de enkelte projekters produkt-, materiale- og råstofforbrug. Ofte medfører etablering af anlæg, krav om tilladelse fra kommunen.
• Affald, genanvendeligt	0				Vandforsyningen medfører ingen anlægstilladelser eller ændringer i forsyningsstrukturen. Når der skal foretages renovering af eksisterende ledningsnet, foretages en vurdering af de enkelte projekters affaldsforbrug og genanvendelighed.
• Affald, ikke genanvendeligt	0				Vandforsyningen medfører ingen anlægstilladelser eller ændringer i forsyningsstrukturen. Når der skal foretages renovering af eksisterende ledningsnet, foretages en vurdering af de enkelte projekters affaldsforbrug
Trafik					
• Sikkerhed / tryghed	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at påvirke sikkerhed / tryghed.
• Trafikmønstre	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at være relevant ift. trafikmønstre. Eventuelle ændringer af trafikafvikling som følge af gravearbejder i forbindelse med udskiftning af vandledninger vil afhænge af de

					konkrete anlægsprojekter, hvor dette skal vurderes.
• Trafikstøj og vibrationer	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at medføre trafikstøj eller vibrationer.
By & Landskab					
• Grønne områder	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at være relevant for kommunens grønne områder.
• Landskab	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at være relevant for landskabet.
• Arkitektur	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at påvirke det arkitektoniske udtryk.
• Kulturhistoriske værdier	0				Eftersom vandforsyningsplanen er en overordnet plan, der ikke indeholder konkrete anlægsprojekter, vurderes den ikke at påvirke de kulturhistoriske værdier.
Interessenter					
• Borgere	0				
• Erhverv	0				
• Myndigheder	0				
• Foreninger	0				
	Nej		Ja		
Miljøvurdering?	x				

Formål

Screeningen (tjeklisten) bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lov 425 af 18.05.2016 og senere ændringer af denne), afsnit II.

Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet – for en uddybning af hvilke planer og programmer der er omfattet, se lovens § 8, samt lovens bilag 1 og 2.

Den udfyldte tjekliste bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som argumentation herfor og skal følgelig forefindes som dokument i sagen.

Afgørelsen af, om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurdering og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som bilag eller beskrevet med præcise henvisninger.

Organisation

Skemaet viser hvilke myndigheder og medarbejdere der har været involveret i processen.

	Område	Team
Planlæggende myndighed	"By & Miljø"	"Vand & Natur"
Ansvarlig medarbejder		
Fagtilsyn og kontrol Miljøvurderingsgruppen	By og Miljø	Plan
	By og Miljø	affald og resurser
	By og Miljø	Virksomhed
		Jord
	By og Miljø	Natur og vandløb
	By og Miljø	Spildevand
		Grundvand
	By og Miljø	Trafik
	By og Miljø	Vej
Berørt myndighed, ekstern		
Berørt myndighed, ekstern		

