



11. september 2026

By og Miljø

Klima Natur og Miljø
Jeppe Ernlund Smith
Miljømedarbejder
Dir. tlf. 46 11 24 24

Tilladelse til etablering af 1 stk. monitoringsboring på matr.nr. 1zd, Dronninggård, Ny Holte

Afgørelse

På baggrund af ansøgning og de øvrige oplysninger i sagen meddeler Rudersdal Kommune hermed tilladelse til etablering af en monitoringsboring på matr.nr. 1zd, Dronninggård, Ny Holte efter miljøbeskyttelseslovens § 19¹ samt boringsbekendtgørelsen².

Denne tilladelse gælder kun borearbejde og renpumpning af den ansøgte boring, jf. fremsendt ansøgningmateriale. Andre tilladelser, såsom udledning af oppumpet vand, jordflytning eller gravetilladelser, skal der ansøges om separat. Bemærk at der ikke er undersøgt for konflikt med ledning og tekniske anlæg, da dette er ansøger/boreentreprenørs ansvar.

Vilkår

1. Boringens formål

Formålet med boringen er at monitorere forureninger mellem forureningskilder og indvindingsboringer, samt monitorere ændringer i grundvandsspejlet i kalken i relation til grundvandsindvindingen på Holte Vandværk. Etablering af monitoringsboringer til dette formål er et vilkår i indvindingstilladelsen til Holte Vandværk.

2. Underretning af Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommunes Klima, Natur og Miljø afdeling skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets påbegyndelse, senest 14 dage før.

¹ LBK nr 1742 af 22/12/2025 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr 1260 af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

3. Etablering af boringen

Boringen skal etableres i den periode, der fremgår af bilag 2. Eventuelt borearbejde uden for perioden 5. oktober til 30. oktober må kun udføres efter forudgående accept fra grundejer og Rudersdal Kommunes grundvandsmyndighed.

4. Placering af boringen

Boringen skal udføres med en placering som er i overensstemmelse med placeringen i ansøgningsmaterialet som vist på bilag 1.

5. Udførelse af boringen

Boringen skal udføres som a-boring. Boringen udføres, etableres, indberettes og indmåles i overensstemmelse med Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land². Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at boringen ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Et filter må ikke etableres, så der opstår lækage mellem isolerede sandlommer og magasiner. Ved flere filtre, skal de være adskilt med impermeabelt materiale. Boringen skal afsluttes mod terræn med en boringsafslutning, dvs. en tætsluttende, fastspændt og aflåselig prop eller dæksel, så der ikke kan sive forurenede overfladevand ned i boringen. Boringen skal afproppes med et impermeabelt materiale.

6. Overskydende jord

Når borearbejdet er overstået, er der ofte overskydende jord. Hvis der er mistanke om, at jorden er forurenede, skal jorden afleveres til en godkendt jordmodtager, og inden jorden flyttes, skal jordflytningen anmeldes til Rudersdal Kommune.

Overskydende jord fra projektet skal anmeldes til kommunen og bortskaffes til rette modtager. Hvis der bliver konstateret og mistanke om at jorden er forurenede, skal kommunen straks underrettes.

Overskydende jord skal bortskaffes til godkendt modtager og flytning af jord skal anmeldes på www.jordweb.dk.

7. Kote- og koordinatsætning

Boringen skal indmåles med x, y og z koordinater i system EUREF89/UTM32/DVR90 med differentiell GPS.

8. Pejling af boringen

Boringen skal pejles ved etablering, ved prøvetagning og ved sløjfning. Alle pejlinger skal indberettes til både Jupiter-databasen og til Rudersdal Kommune, knm@rudersdal.dk.

9. Mærkning af boringen

Boringens DGU-nummer skal være angivet på boringen.

10. Sløjfning af boringen

Når boringen ikke længere skal anvendes, skal den sløjfes af ejer efter gældende regler². Den skal sløjfes på en måde, så det sikres, at der ikke kan sive forurenede vand ned til grundvandsmagasinet via den sløjfede boring. Sløjfningen skal anmeldes til Rudersdal Kommune mindst 14 dage før arbejdet udføres, med angivelse af anvendte metode og materialer. Sløjfningen skal ske senest 3. måneder efter endt brug og det skal ligeledes indberettes til GEUS.

11. Indberetning af borearbejde

Inden boringen påbegyndes, skal brøndboreren rekvirere et DGU nr. hos GEUS, Østre Voldgade 10, 1350 København K. Alle vand- og jordprøver, samt anden dokumentation skal referere til dette DGU nr.

Senest 3 mdr. efter boringen er udført, skal ansøger sende en kopi af borejournal og indberetningsskema til GEUS, med kopi til Rudersdal Kommune. Blandt andet oplysninger om jordprøver, analysedata og de indmålte koordinater.

Indberetningen skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land³.

Pejledata skal løbende indberettes til GEUS. Det samme gælder potentielle vandanalyser fra boringen, som skal indberettes til GEUS via analyselaboratoriet.

12. Grundejer godkendelse

Tilladelsen gives med forbehold for at grundejer ikke har godkendt projektet. Hvis grundejer ikke godkender projektet inden den planlagte etableringsdato, må projektet ikke startes.

13. Ibrugtagning

Tilladelsen kan udnyttes med det samme. Udnyttelsen af tilladelsen er for egen regning og risiko. Se mere under klagevejledning.

Tilladelsen er gældende på ubestemt tid, men kun så længe boringens formål stadig er gældende.

Grundlag for afgørelsen

A. Projektbeskrivelse

Rudersdal Kommune har den 2. februar 2026 modtaget en ansøgning fra Rambøll på vegne af Novafos om tilladelse til etablering af 1 monitoringsboring ved Holte Skole. Monitoringsboringen har til formål at overvåge forureninger mellem forureningskilder og vandindvindingsboringer samt almen monitoring af både grundvandsspejl og grundvandskemi.

Boringens placering kan ses i bilag 1. Boringen filtersættes i kalken, forventet dybde på 70 meter under terræn, og som en 8" boring. Boringen bliver afsluttet under terræn. Processen for borearbejdet kan ses i bilag 2. Arbejdet forventes startet d. 6. oktober 2026, og forventes afsluttet d. 30. oktober 2026.

Boringen planlægges opretholdt uden tidsbegrænsning, og en dato for sløjfning af boringen er altså ikke fastsat.

B. Habitatbekendtgørelsen

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1. og § 7 stk. 6, nr. 2³ skal der, inden der meddeles tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 19, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det fremgår desuden af habitatbekendtgørelses § 10, at der ikke kan gives tilladelse, hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge naturlige yngle- eller rasteplasser for de dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter).

Før der meddeles tilladelse til A-boringerne, skal der således foretages en vurdering af, om etableringen af boringerne i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke eventuelle Natura 2000 områder, Bilag IV-arter eller andre naturforhold væsentligt.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder)

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 258 Rude Skov, som udgøres af habitatområde 267. Natura 2000-området ligger Ca. 275 nord for projektområdet. Nedenstående udklip viser udpegningsgrundlaget for EF habitatområde 267.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 267		
Naturtyper:	Brunvandet sø (3160)	Nedbrudt højmosé (7120)
	Hængesæk (7140)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemosé* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Det vurderes at hverken etablering eller drift af A-boringen vil påvirke de naturtyper der er udpeget i Natura 2000-området. Dette skyldes at boringen ikke etableres i natura-2000 området, at projektets omfang er relativt lille og at hverken etablering eller drift af boringen vil have nogen indflydelse på omkringliggende hydrologi.

³ BEK nr 1098 af 21/08/2023, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Strengt beskyttede plante- og dyrearter (bilag IV-arter)

Rudersdal Kommune har ikke kendskab til at der skulle være nogen bilag IV-arter i området omkring boringen, jf. arter.dk og naturbasen. Mens nærliggende træer sagtens kunne være yngle arealer for fx flagermus, vurderes projektet ikke at ville påvirke yngle- eller rasteområder. Dette skyldes at ingen træer vil blive fældet i forbindelse med anlæg af boring, og at etableringen af boringen udelukkende vil foregå på sti og græsareal, som vist i bilag 1.

Andre naturtyper

Nærmeste beskyttede natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er en § 3 sø, som ligger ca. 200 meter syd for projektområdet.

Det vurderes at boringen hverken i anlægsfase eller driftsfase vil påvirke § 3 søen. Dette skyldes delvist afstanden, og at der kun vil blive indvundet meget små mængder vand i forbindelse med renpumpning af boring.

C. Forureningskilder

Nærmeste kortlagte forurening ligger ca. 400 meter nordvest for projektområdet og vil ikke have nogen indflydelse på hverken etablering af eller drift af boring.

D. Konklusion

Rudersdal Kommune, Klima, Natur og Miljø vurderer på baggrund af ovenstående, at boringens placering og anvendelse ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet.

Rudersdal kommune vurderer at monitoringsboringen er nødvendig til at hjælpe med at forebygge forurening af Holte Vandværks kildeplads. Derudover er monitoringsboringen nødvendig for at kunne opfylde vilkår om vandstandsmonitoring stillet i indvindingstilladelse til Holte Vandværk.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. § 91, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven¹.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen og enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Institutioner og interesseorganisationer, der efter miljøbeskyttelseslovens § 98-100 er klageberettiget, kan ligeledes klage over afgørelsen.

Indsendelse af klage

En klage til Miljø – og Fødevareklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Der er ligeledes link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk.

Klage sendes gennem Klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Parter i sagen vil få besked, hvis der indgår klager over afgørelsen.

Klagefrist

Klagefrist udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 93, stk. 1.

Opsættende virkning

Klagen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, så en eventuel udnyttelse af afgørelsen, sker på egen regning og risiko, idet klagemyndigheden til enhver tid kan ændre eller ophæve en påklaget tilladelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde standset. Dette jf. lovens § 96.

Gebyr

Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på kr. 900.
Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, hvis klager ikke er klageberettiget eller hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for modtagelsen af afgørelsen, jf. lovens § 101, stk. 1.

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 11. september 2026.

Aktindsigt

Rudersdal Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er mulighed for aktindsigt i sagen.

Venlig Hilsen

Jeppe Ernlund Smith
Rudersdal Kommune

Afgørelsen er sendt til:
Ansøger: Novafos A/S, Elisabeth Hartelius
Grundejer: Rudersdal Kommune, Ejendomme
Ansøgers rådgiver: Rambøll, Johanne Urup

