



Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Att.: Flemming Vormbak

By og Miljø
Klima, Natur og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte
www.rudersdal.dk

Tidsbegrænset tilladelse til at tilslutte spildevand fra afværgéboring (DGU nr. 194.806), til offentlig kloak på ejendommen:

**Nærum Gadekær 1A,
2850 Nærum,
Matr. nr. 2ab Nærum By, Nærum**

15. september 2026
Sagsnr. 06.01.15-K08-
509665
Fie Rübner-Petersen
Sagsbehandler
fieru@rudersdal.dk
Dir. tlf. 46 11 24 35
KS: CLAAAN

Rudersdal Kommune giver hermed tidsbegrænset tilladelse til, at Region Hovedstaden tilslutter spildevand fra regenerering af afværgéboring med DGU nr. 194.806 til offentlig kloak, på adressen Nærum Gadekær 1A, 2850 Nærum matr.nr. 2ab Nærum By.

Tilladelsen gælder fra 7. oktober til og med den 21. oktober 2026, hvorefter den udløber uden yderligere varsel.

Baggrund og lovgrundlag

Region Hovedstaden skal regenerere afværgéboring med DGU nr. 194.806 beliggende på Nærum Gadekær 1A, 2850 Nærum, som er et led i dens vedligeholdelse. Boringen er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Det forventes, at der bortledes op til 125 m³ spildevand til offentlig kloak, hen over 1-2 døgn. Spildevandet bliver pumpet op i en beholder på 5 m³, hvor der er mulighed for at kontrollere pH. Endvidere vil eventuelle partikler bundfælde i tanken, inden der tilsluttes til kloak.

Tilladelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3 og spildevandsbekendtgørelsens² kapitel 5. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Vilkår

1. Tilladelsen gælder fra 7. oktober 2026 og er en tidsbegrænset tilladelse, som er gældende til og med d. 21. oktober 2026.
2. Tilladelsen gælder for tilslutning af spildevand fra regenerering af afværgeboring med DGU nr. 194.806, til offentlig kloak
3. Region Hovedstaden samt dennes entreprenør skal være bekendt med indholdet af denne tilladelse, og kopi af tilladelsen skal kunne tilgås af entreprenøren.
4. Der må i perioden for volumenoppumpningen afledes i størrelsesorden 125 m³ spildevand.
5. Tilslutningen skal ske til den offentlige fælleskloak.
6. Ansøger skal angive det præcise tilslutningspunkt til kommunen. Hvis tilslutning sker til en ledning ejet af Novafos skal brøndnummer fremsendes. Hvis tilslutning sker til brønd på privatmatrikel skal der indsendes billedmateriale med markering af brøndplacering. Hvis det ønskes at benytte brønd på privatmatriklen, skal der indhentes fuldmagt fra grundejer. inden tilslutning. Angivning af tilslutningspunkt og evt fuldmagt skal fremsendes til knm@rudersdal.dk inden arbejdet påbegyndes.
7. Tilslutningen dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener, uhygiejniske forhold eller gener i øvrigt.
8. Tilslutningen må ikke give anledning til opstuvning eller andre hydrauliske gener i kloaknettet. Der må således ikke bortledes vand, hvis det regner >10 mm.

¹ Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1742 af 22. december 2025

² Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1446 af 27. november 2025

9. Det er ejers ansvar, at det samlede tekniske anlæg vedligeholdes og til enhver tid fungerer.
10. Spildevandet skal passere gennem sandfang eller lignende, inden det udledes.
11. Der skal løbende måles for pH. pH skal ligge i intervallet 6,5-9.
12. Alt spildevand som afledes til offentlig kloakken skal monitoreres ved et vandur eller lign. for registrering af de udledte mængder.
13. Der skal betales vandafledningsbidrag pr. kubikmeter for det spildevand som afledes til offentlig kloak i henhold til gældende takstblad for Novafos A/S. Vandafledningsbidrag opkræves af Novafos A/S efter at udledningen er afsluttet.
14. Region Hovedstaden afholder alle udgifter til overholdelse af tilladelsens vilkår herunder prøvetagning, analyser, kontrol mm.

Rudersdal Kommune kan ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Ansøgning

Rudersdal Kommune har d. 5. august 2026 modtaget ansøgning om tidsbegrænset tilladelse til at tilslutte spildevand (oppumpet grundvand) fra afværgéboring med DGU nr. 194.806, til offentlig kloak.

Afværgéboringen er beliggende på Nærum Gadekær 1A, 2850 Nærum, matr.nr. 2ab, Nærum By, Nærum. Af ansøgningen fremgår det, at der forventes at blive afledt 125 m³ spildevand til offentlig kloak hen over 1-2 døgn.

Den tidsbegrænsede afledning til offentlig kloak forventes at gå i gang 7. oktober.

Beskrivelse af projektet

Regenereringen af boringen sker ved at der hældes saltsyre ned i boringen som så henstår i et døgn eller 2. Herefter opløser syren udfældninger i boringen og filtersætningen/formationen. Den tilsatte syre bliver neutraliseret under processen.

Spildevandet (vand og neutraliseret) ledes gennem en 5 m³ tank, hvor partikulært materiale bundfældes, samt hvor der er mulighed for at kontrollere pH. Skulle vandet ligge uden for det forventede pH interval (6

- 8,5) kan der surhedsreguleres i tanken. Tanken er udstyret med udløb i toppen, som er tilsluttet kloakken. Tanken fyldes løbende og når tanken er fyldt op, afledes vandet fra tanken til kloak

Ansøger har fremsendt analyserapport for afværgeboringen, hvoraf det fremgår, at det forventes at spildevandet vil indeholde rester af klorerede opløsningsmidler.

Ansøger oplyser, at det oppumpede spildevand indeholder betydelig mindre jern og klorerede opløsningsmidler, end det vand der tilledes kloak under skylning af jernfiltre på afværgeanlægget ved genbrugspladsen.

Miljøteknisk vurdering

Vandkvalitet

Det forventes, at spildevandet vil indeholde rester af klorerede opløsningsmidler og jern, men dette i langt lavere niveauer end det vand, der almindeligvis pumpes op og tilledes kloak fra afværgeanlægget. Vandet ledes til renseanlæg, og det er dermed kommunens vurdering, at det tilsluttede spildevand ikke vil have negative effekter på hverken renseanlæggets kemiske og biologiske processer, og heller ikke på slamkvaliteten.

Jordforurening

Boring 194.806 befinder sig på matrikel 2ab, Nærum By, Nærum. Denne matrikel er ikke kortlagt som forurenede efter jordforureningsloven³, hverken på vidensniveau V1 eller V2. Jordforureningsattest fra Region Sjælland er hentet den 18. august 2026.

Nærmeste jordforurening kortlagt på vidensniveau V2 befinder sig på Rundforbivej 221-223, matr.nr. 21c, Nærum By, Nærum. Matriklen er kortlagt på baggrund af forurening med klorerede opløsningsmidler, da der tidligere har været renseri. Den korteste afstand fra boringen til kortlægningen er 68 m i fugleflugtslinje.

Afstand til vandløb og søer

³ Jordforureningsloven, LBK nr. 282 af 27. marts 2017

Nærmeste § 3-beskyttede natur er en mose beliggende ca. 190 m nordvest for projektområdet. Den nærmeste § 3-beskyttede sø, ligger ca. 90 m sydøst for projektområdet.

Kommunen tager dog forbehold for, at der kan ligge rørlagte, private vandløb, hvis placering Rudersdal Kommune ikke er bekendt med.

Habitatbekendtgørelsen

Kommunen har ikke viden om, at der er bilag-IV arter i området. Såfremt der måtte forekomme bilag-IV arter, er det kommunens vurdering at afledning af tag- og overfladevand, samt vejvand fra projektområdet til kloak, ikke vil skade yngle- eller rasteområder for disse.

Natura 2000

Det nærmeste Natura 2000-område er Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave, Natura 2000-område nr. N144, Habitatområde nr. H191 og H251. Se udpegningsgrundlag på Figur 4 herunder.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 191
Naturtyper: 3260 Vandløb 6410 Tidvis våd eng 7220 Kildevæld 91E0 Elle- og askeskov
Arter: 1016 Sump vindelsnegl

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 251
Naturtyper: 3130 Søbred med småurter 3140 Kransnålalge-sø 3150 Næringsrig sø 3260 Vandløb 6210 Kalkoverdrev 6230 Surt overdrev 6410 Tidvis våd eng 7140 Hængesæk 7220 Kildevæld 9110 Bøg på mor 9130 Bøg på muld 9160 Ege-blandskov 91E0 Elle- og askeskov
Arter: 1016 Sump vindelsnegl 1166 Stor vandsalamander 1936 Stellas mosskorpion

Figur 1: Udpegningsgrundlag Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave. Se tabel fra rapport s. 10 på følgende link: <https://sgavmst.dk/media/wnhp5ti0/144plan.pdf>

Der er ca. 725 m fra projektområdet til Natura 2000-området Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave. Kommunens vurdering er, at tilslutning til kloak for dette projekt ikke vil påvirke dette eller andre Natura 2000-områder negativt.

Fortidsminder og fredning

Ifølge Rudersdal Kommunes oplysninger er der ingen fortidsminder eller fredninger på projektområdet.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående, samt de stillede vilkår, er det Rudersdal Kommunes vurdering, at afledning af spildevand fra regenerering af afværgeboring til kloak, kan etableres uden at være i strid med gældende lovgivning, kommunens spildevandsplan eller øvrig planlægning.

Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (i det følgende benævnt MFKN), i henhold til kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra når afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af klageportalen inden den 14. oktober 2026.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Sådan klager du

Klagen skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du kan få adgang til inde på Nævnenes Hus' hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Du skal bruge dit Mit-ID for at logge på Klageportalen og indgive din klage. Har du et login til Danmarks Miljøportal, så kan du også bruge dette.

Klagen vil i første omgang blive sendt til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Myndigheden sender herefter klagen videre til MFKN, ledsaget af sine eventuelle bemærkninger til klagen.

En indgivet klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre MFKN måtte bestemme andet. Jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen kan derfor udnyttes, så snart den er meddelt, dog på ansøgers egen risiko.

Du skal betale et klagegebyr

Du skal betale et gebyr til MFKN for at klage over tilladelsen. Du kan se gebyrtaksten inde på Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen, når du indgiver din klage. Virksomheder, myndigheder og organisationer kan derudover bestille en faktura på klagegebyret, dette foregår ligeledes i Klageportalen.

Bemærk, at din klage kun betragtes som indgivet rettidigt, hvis du enten har betalt klagegebyret, eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest ved klagefristens udløb. Du får klagegebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Hvis du vil fritages for at klage digitalt

MFKN skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre den pågældende klager er fritaget for at bruge Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, så skal du sende en skriftlig, begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter din anmodning til MFKN, der træffer afgørelse om hvorvidt de kan imødekomme din anmodning.

Søgsmålsvejledning

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i forvaltningens dokumenter i sagen, jf. Forvaltningsloven⁴, Offentlighedsloven⁵ og Miljøoplysningsloven⁶.

⁴ Forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22. april 2014

⁵ Offentlighedsloven, LBK nr. 145 af 24. februar 2020

⁶ Miljøoplysningsloven, LBK nr. 980 af 16. august 2017

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Novafos: novafos@novafos.dk og chf@novafos.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnrudersdal-sager@dn.dk

Danmark Naturfredningsforening-lokalafdeling: Rudersdal@dn.dk

Venlig hilsen

Fie Rübner-Petersen

Miljøsagsbehandler