Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Projektnavn: Høsterkøbvej 3, Birkerød -Udlægning af sten samt krydsning af vandløb med træbro

SBSYS sagsnr: 474354

Vejledning:
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, LBK nr 4 af 03/01/2023.

Skema efter BEK nr 1608 af 09/12/2024 og BEK nr 430 af 02/05/2025

Nedenstående skema indeholder de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21 samt Rudersdal Kommune bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. Miljøvurderingslovens bilag 3.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger	Myndighedens kommentarer
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Stabiliserende regulering af 20 meters eksisterende periodisk åbent vandløb ved udlægning af natursten samt etablering af plankebro over vandløb på Vor Frue Klosters ejendom, (Aasebakken)Høsterkøbvej 3, Birkerød, Rudersdal. Bilag A: Igangværende ansøgning om reguleringstilladelse. Bilag B: Projektbekrivelse. Bilag C: Ansøgers fuldmagt.	CASMI: OK
Navn, adresse, telefonnr. Og e-mail på bygherre	Vor Frue Kloster, (Aasebakken), Høsterkøbvej 3, 3460 Høsterkøb, tlf.: 45810698, Administrator Hr. Lars Lorensen, lars@lorensen.dk	CASMI: OK
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	På vegne af Vor Frue Kloster: Anlægsgartner Fabricameta/Jens Fabricius, Fagerparken 17, 2950 Vedbæk, Fabricameta@hotmail.com	CASMI: OK
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Høsterkøbvej 3, Høsterkøb By, Birkerød 10A	CASMI: OK

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Rudersdal kommune.			CASMI: OK
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se venligst 4 oversigtskort i bilag b.			CASMI: OK
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se venligst 4 oversigtskort i bilag b. Målestok:			CASMI: OK
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		**x**	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	CASMI: OK
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	**x**		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 10f. - regulering af vandløb	CASMI: OK
Projektets karakteristika	**Tekst**			**Myndighedens kommentarer**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherren er ejer af de arealer som projektet omfatter			CASMI: OK
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Arealets anvendelse fortsætter uændret – 20 m. vandløb fortsætter som periodisk afløb for overskydende vand fra ejendommens sø i et skovområde på ejendommen og hvor vandløb krydser sti til rekreativt brug for klosterets beboere samt kørsel til og fra klosterets gravplads i skoven. Fremtidigt samlet befæstelse i vandløb og af fladbro i træ med frit spænd over vandløb på krydsende sti ca. 32 kvm – heraf ca. 30 kvm ny befæstelse ved projekt.			CASMI: OK
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m²	Projektet er et stabiliserings- og sti-sikringsprojekt med formål alene at sikre eksisterende passage på klosterets interne hovedsti. Det er således ikke et afvandingsprojekt og heller ikke et klimatilpasningsprojekt. Der er ikke behov for grundvandssætning. Projektets samlede grundareal ca. 32 kvm og rummer ingen bebyggelse men kun befæstelse.			CASMI: OK

Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet indebærer ny befæstet areal på ca. 20kvm i vandløb med pigsten som naturligt bundmateriale, samt udvidet befæstelse på gangsti med + 10kvm (fladbro i træ på i alt 12kvm flade) Broen udgør ingen spærring for vandløbet som får uændret passage. Projektet anlægges i terræn og max. 0,4 meter over terræn. Der er ingen nedrivning involveret i projektet.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der anvendes naturlige pig-sten opsamlet fra ejendommens jorder til stabilisering og af vandløb samt færdigstøbte betonelementer og træ til etablering af fladbro (se Bilag B). Anlægsperioden er ca. 1 uge og foretages med mindre entreprenørmateriel og håndværktøj når tørvejr betyder at vandløbet er tørlagt. Der skabes ikke spildevand i anlægsperioden. Ved eventuelt pludseligt skift i vejr til regnvejr i anlægsperioden indstilles arbejde indtil vandløbet er udtørret igen. Anlægsperioden 10/2026	CLAAN: Spildevand/regnvand OK
Projektets karakteristika	**Tekst**	**Myndighedens kommentarer**
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Vandløbet er ca. 20 meter langt og med bredde på ca. 30cm der kan variere fra 20-50cm. Vandløbets vandføring, længde, hældning og forløb og vandafledning ændres ikke. Der anvendes ikke råstoffer og skabes ikke mellemprodukter i drift fasen, således f.eks. ej heller noget jord til deponi. Se venligst i øvrigt 4 ovenfor. En fladbro till trafik udgør eneste ”færdigvare” i driftsfasen. Vandføringen ændres ikke. Vandløbet er periodisk vandførende og udtørrer regelmæssigt. Strømningsretningen og bundkoter ændres ikke. Oplandet og udløbsforhold ændres ikke.	CASMI: OK

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen emissioner bortset fra kortvarig anlægsaktivitet. Ingen produktion af affald bortset fra almindeligt emballageaffald fra anlægsarbejdet. Der er ikke noget spildevand forbundet med projektet – ej heller i driftsfasen. Vandløbet fortsætter uændret som eksisterende periodisk vandførende åbent vandløb der fortsat håndterer nedbør og overskud fra områdets naturlige vandområder.			TALA: OK for affald CLAAN: Spildevand/regnvand OK
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedens kommentarer**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		JERN: OK
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	CASMI: OK
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	CASMI: OK
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	CASMI: OK
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	CASMI: OK
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedens kommentarer**
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ssok: ok
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ssok: ok
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ssok: ok

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ssok: ok
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ssok: ok
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ssok: ok
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ssok: ok
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedens kommentarer**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ssok: ok
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x X x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	jakkr:ok
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	jakkr:ok

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		CASMI: OK Projektet vil ikke påvirke naboarealer
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		CASMI: OK
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		CASMI: OK
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedens kommentarer**
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		jakkr:ok
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		jakkr:ok
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 175 meter. Beskyttet sø opstrøms projektområdet.	SOLE: OK
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	ingen	SOLE: OK. Der er ikke registreret beskyttede arter, og de forventes heller ikke at forekomme i vandløbet/grøften.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Aasebakken ca. 235 meter fra projektområdet.	jakkr:ok
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000 område er nr. 258 Rude Skov heri habitatområde nr. 267. ca. 260 meter fra projektområdet.	SOLE: OK
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	CASMI: Projektet vurderes ikke at påvirke overfladevand. JERN: OK ift. grundvand
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x			JERN: Området er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser, men vurderes ikke at have negativ påvirkning på drikkevand/grundvand.

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		Ssok: Ok
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x		CASMI: OK
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		CASMI: OK
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedens kommentarer**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		CASMI: OK
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		CASMI: OK
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	
Kan anlæggets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		CASMI: OK
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:anlægsfasen driftsfasen			x		CASMI: OK
Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		CASMI: OK
Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		CASMI: OK
Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		SOLE: Det ansøgte reguleringsprojekt vurderes ikke at kunne påvirke § 3-områder, herunder søen opstrøms vandløbet. Projektet vurderes heller ikke at påvirke Natura 2000-område N258, Rude Skov eller andre Natura 2000-områder i øvrigt. Vandløbets dimensioner og forløb vil være uændret.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		SOLE: Selve vandløbet vurderes ikke at være et egnet yngle- eller rastested for bilag IV-arter, og projektet vurderes ikke at påvirke arealer opstrøms eller nedstrøms, idet der ikke sker ændringer af forløb eller dimensioner.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		SOLE: Vandløbet vurderes ikke at være et egnet levested for rødlistede arter. Vandløbet udgøres af en, til tider, fugtig rende, der mest af alt har karakter af bar skovbund.
Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		CLAAN: Nej, projektet genererer ikke noget spildevand herunder regnvand, som skal håndteres.
Er området, hvor anlægget tænkes					

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	
placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		CASMI: OK
Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			x		CASMI: OK
Kan anlægget påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		CASMI: OK
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		CASMI: OK
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					

Myndighedens konklusion			
	Ja	**Nej**	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt:		X	CASMI: Resultatet af Screening giver ikke forventning om at projektet vil give væsentlig påvirkning af miljøet. Det konkluderes derfor at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Dato: 29-09-2026 Sagsbehandler: Carl-August Smidt